



www.tubo.hr

OPEN



# Tubo

kante za otpad





Čistog  
i jednostavnog  
oblika, funkcionalne i kvalitetne  
kante za otpad Tubo prilagodljive su svim  
okruženjima eksterijera i interijera.

Linija kanti Tubo pokrenuta je 2013. godine te  
predstavlja krunu našeg poslovanja. Tubo je sažetak  
naše poslovne filozofije i stečenoga znanja te je i  
dalje predmet razvoja i napretka.

Dizajnerski vrlo zanimljiva i izuzetno funkcionalna,  
linija Tubo s više od 12 modela i preko 70 izvedbi  
predstavlja najpotpuniju ponudu kanti na tržištu  
koja ispunjava brojne zahtjeve i potrebe korisnika  
svih profila.

Jasan dizajnerski koncept oblikovanja prati cijelu  
liniju te stvara prepoznatljiv stil kante.

Namjena i veličina definiraju konačni izgled kante.  
Različiti koncepti korištenja i pražnjenja uvijek su  
prilagođeni potrebama korisnika.



**Tubo** **P** PEPELJARE 7

**PK** PEPELJARA KANTE 9

**O** OTVORENE KANTE 13


**K** KANTE S KROVOM 15

**V** VELIKE KANTE 19

**R** RECIKLAŽNE KANTE 23

**D** DOGGY KANTE 25

**B** BANKOMAT KANTE 27



**Tubo**  
SECURITY

**O** OTVORENE KANTE 30

**K** KANTE S KROVOM 31

**V** VELIKE KANTE 33

**R** RECIKLAŽNE KANTE 35





U cijeloj liniji Tubo kanti postignut je optimalan odnos dizajna i funkcionalnosti, kvalitete izrade i cijene.

Tijekom razvoja mnogo pažnje posvetili smo izvedbi i visokoj dorađenosti. Niti jedan detalj nije prepušten slučaju već je sve izvedeno maksimalno promišljeno.

# PEPELJARE

Tube **P**



## Vrste:

podna ili zidna (Z)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje dna

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BXS  
zidni nosač

## Tube PXS



## Tube PZXS





**Tubo PKZS**



**Tubo PKZM**





# PEPELJARA KANTE

Tubo **PK**



## Vrste:

podna ili zidna (Z)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje dna PKS, PKZS, PKZM  
otvaranje krova + nosač vreće PKM, PKL


## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BS, TB BM, TB BL  
zidni nosač

### Tubo **PKL**



### Tubo **PKM**



### Tubo **PKS**



# Parkovi



Neutralan oblik kanti odlično funkcionira u kombinaciji s drugom urbanom opremom bilo kojeg stila.

Kante Tubo lako se prilagođavaju različitim ambijentima.

# Urbano



Moderan dizajn Tubo kanti savršeno se uklapa u zelenilo parkova ili urbano sivilo.





### Tubo OZS



16 l

OZS

OZSP



### Tubo OZM



26 l

OZMn

OZMP

OZMPn





# OTVORENE KANTE

Tubo 



## Vrste:

podna ili zidna (Z)  
bez ili s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje dna  
nosač vreće (n)

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BS, TB BM, TB BL  
zidni nosač

### Tubo OL



### Tubo OM



### Tubo OS





### tubo KZS



### tubo KZM



# KANTE S KROVOM

Tubo **K**



## Vrste:

podna ili zidna (Z)  
bez ili s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje dna  
otvaranje krova + nosač vreće (n)

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BS, TB BM, TB BL  
zidni nosač

## Opcija:

**KLn, KLPn**

inox uložak 35 I - TB UL

Tubo **KL**

**35 I**

KL



Tubo **KM**

**25 I**

KM



Tubo **KS**

**15 I**

KS



# Interijer



Specifična karakteristika linije Tubo jest da se promjenom boje i materijala istovremeno mijenja i vizualni doživljaj kante.

Bojani ili nehrđajući čelik naglašava moderan stil suvremenih urbanih prostora.



# Eksterijer



Jednostavan oblik i fina završna obrada omogućuju postavljanje bilo kojeg modela Tubo kante u sasvim različita okruženja eksterijera i interijera.

Cor-ten čelik svojim osobitim izgledom vizualno izvrsno nadopunjuje prirodno okruženje parka ili povijesnih građevina.




### Tubo **VXLPP**



### Tubo **VLPP**



### Tubo **VL**



# VELIKE KANTE

Tubo **V**



## Vrste:

bez i s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje krova + nosač vreće

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
samostojeća

## Opcije:

**VL, VXL, VXXL**

inox uložak    52 l - TB UVL  
72 l - TB UXL  
92 l - TB UXXL

## Opcije:

**VRXL, VRXXL**

inox ulošci    3x23 l - TB URXL  
3x30 l - TB URXXL

### Tubo **VXL / VRXL**



### Tubo **VXXL / VRXXL**







Projekt Tubo ima posebno izraženu ekološku komponentu. Proces proizvodnje je energetske vrlo efikasan uz istovremeno minimalnu količinu otpadnog materijala.

Jednostavna konstrukcija kanti omogućuje lako recikliranje nakon isteka dugog vijeka trajanja.



# Reciklaža




Model Tubo R te izvedba Tubo V kante posebno su osmišljene za odvojeno prikupljanje otpada.


Dostupne su u raznim veličinama, iz različitih materijala te uz brojne opcije.



### Tubo RO



### Tubo R3L



# RECIKLAŽNE KANTE

Tubo **R**



## Vrste:

bez ili s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje krova + nosač vreće

## Montaža:

pričvrščena vijcima  
samostojeća

## Opcije:

### RXL, RXXL

inox ulošci	TB URXL	3x23 l
	TB URXXL	3x30 l
	TB UR3L	3x70 l
	TB URO	3x80 l

komplet 3 poklopca s piktogramima  
TB PR1 color  
TB PR2 mono


## Tubo **RXXL**



## Tubo **RXL**









# DOGGY KANTE

Tubo **D**



## Dispenser vrećica:

rola vrećica 500 komada

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje krova + nosač vreće

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BL

## Opcija:

inox uložak 30 l - TB DL

poklopac protiv smrada  
TB PD1 color  
TB PD2 mono

Tubo **DL**





# BANKOMAT KANTE

Tubo **B**



## Vrste:

bez i s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

otvaranje dna

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BS  
zidni nosač

## Tubo **BS**



## Tubo **BZS**



# Tubo SECURITY





# Sigurnost



Mrežasta struktura oplata omogućuje uvid u sadržaj kante. Ovakve kante namijenjene su za prostore gdje je potrebna povećana sigurnost, kao što su zračne luke, kolodvori, itd.




# OTVORENE KANTE

## Pražnjenje:

nosač providne vreće

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BL



# KANTE S KROVOM



## Vrste:


bez ili s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje krova + nosač providne vreće

## Montaža:

pričvršćena vijcima  
usađena u podlogu  
samostojeća baza TB BL







# VELIKE KANTE



## Vrste:

bez i s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje krova + nosač providne vreće


## Montaža:

pričvršćena vijcima  
samostojeća


**Tubo VXXL**  
SECURITY



**Tubo VXL**  
SECURITY




**Tubo VL**  
SECURITY






**Tubo RO**  
SECURITY



**Tubo R3L**  
SECURITY



# RECIKLAŽNE KANTE

Tubo  
SECURITY **R**



## Vrste:

bez ili s pepeljarom (P)

## Pražnjenje:

automatska brava + ključ  
otvaranje krova + nosač providne vreće

## Montaža:

pričvrščena vijcima  
samostojeća


## Opcije:

komplet 3 poklopca s piktogramima  
TB PR1 color  
TB PR2 mono

Tubo **RXXL**  
SECURITY



Tubo **RXL**  
SECURITY






Ističe se činjenica da pojedini modeli Tubo kanti namijenjeni za opremanje javnih gradskih površina u većim količinama imaju vrlo povoljnu cijenu.

To nije uobičajeno za urbanu opremu vrhunske kvalitete koja se u pravilu postavlja samo na reprezentativne, elitne lokacije.





## NAČINI PRAŽNENJA




otvaranje krova  
automatska brava + ključ



otvaranje dna  
automatska brava + ključ





## DODATNA OPREMA



### Inox ulošci:

TB DL	30 l
TB UL	35 l
TB UVL	52 l
TB UXL	72 l
TB UXXL	92 l



### Inox reciklažni ulošci:

TB URXL	3x23 l
TB URXXL	3x30 l
TB UR3L	3x70 l
TB URO	3x80 l




### Poklopci (model R):

3 poklopci s piktogramima  
 TB PR1 color  
 TB PR2 mono







## TIPOVI MONTAŽE



ZIDNI  
NOSAČ

MINI



STANDARD

### UKOPAVANJE

sustav KRINNER  
KSSF 76X800-R




### SAMOSTOJEĆE BAZE:

TB BXS    Ø 320 x 140  
TB BS     Ø 359 x 100  
TB BM     Ø 410 x 100  
TB BL     Ø 461 x 100







## MATERIJALI I BOJE

Vruće cinčano




Cor-ten

RAL 7016  
Antracit siva




Inox brušeni

RAL 9007  
Aluminij siva



Inox polirani

RAL 9016  
Bijela





Karakteristike kao što su beskompromisna kvaliteta te otpornost na atmosferilije i vandalizam postignute su vrhunskom tehnologijom izrade.

Napredna tehnologija izrade ujedno je omogućila izuzetno prihvatljivu cijenu bez štednje na materijalima.

Temeljna karakteristika linije Tubo jest korištenje solidnih materijala koji naglašavaju robusnost i izdržljivost kanti, poput čeličnih limova debljine čak 5 mm.





## TEHNIČKI DETALJI I JAMSTVO

### SPECIFIKACIJA MATERIJALA:

Tijelo: čelična cijev debljine 4 mm

Krov: čelična ploča debljine 5 mm

Baza: čelična ploča debljine 5 mm

Unutarnji dijelovi: čelična ploča debljine 2-3 mm

Pepeljara / Obrub: nehrđajući čelik debljine 1 mm

Brava: nehrđajući čelik, aluminij, mesing

Šarke: nehrđajući čelik

Spojni materijal: nehrđajući čelik

### OPCIJA OSNOVNOG MATERIJALA:

Cor-ten čelik

Nehrđajući čelik

### ANTI-KOROZIVNA OBRADA:

Vruće pocinčavanje minimalno 55 mikrona

Posebno izdržljiva plastifikacija

### JAMSTVO:

5 godina jamstva na otpornost od ljuštenja boje

10 godina jamstva na antikorozivnu zaštitu metala



info@tubo.hr  
www.tubo.hr



ZZ concept d.o.o.  
Heinzelova 47a  
HR - 10000 Zagreb  
Telefon: + 385 1 2383 660  
Telefaks: + 385 1 2383 662

info@zzconcept.hr  
www.zzconcept.hr

Tvrtka ZZ Concept zastupa izuzetno zanimljive i svjetski priznate proizvođače urbane opreme od samog osnivanja 1996. godine.

Vlastitu proizvodnju pokrenuli smo 2000. godine i otada smo stekli vrijedno iskustvo. Spoznali smo kompleksne potrebe naručitelja, kako razmišlja i što traži, te koji su mu najvažniji elementi pri odabiru urbane opreme.

Nakon dugogodišnjeg poslovanja u prodaji vrhunske urbane opreme, bogatog iskustva i znanja vlastite proizvodnje, 2013. godine učinili smo novi korak i pokrenuli projekt Tubo.





[www.tubo.hr](http://www.tubo.hr)

